


# БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

| Шифр образца | Наименование определяемого показателя | Полученное значение          | Погрешность (неопределенность) | Методика проведения исследований (испытаний)                                                                                                      | Примечание                     |
|--------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1            | 2                                     | 3                            | 4                              | 5                                                                                                                                                 | 6                              |
| 5202.24      | Проантоцианидины                      | 1,3 мг/г<br>8,0 мг/пакет.    | $\pm 17,3\%$                   | Методы анализа минорных биологически активных веществ пищи / Под ред. В.А. Тутельяна и К.И. Эллера. - М.: Издательство «Династия», 2010. - 160 с. | Масса содержимого пакетика 6 г |
| 5202.24      | Состав душистых веществ:<br>Лимонен   | 0,025 мг/г<br>0,15 мг/пакет. | $\pm 15\%$                     | Р 4.1.1672-03                                                                                                                                     | Масса содержимого пакетика 6 г |

ВРИО заведующего лабораторией, доктор химических наук, профессор, главный эксперт  
(должность, ученая степень, научное звание)

Ведущий инженер по качеству  
(должность, ученая степень, научное звание)

  
(подпись)

  
(подпись)

Эллер К.И.  
(фамилия, инициалы)

Кулаков С.А.  
(фамилия, инициалы)

Результаты испытаний, отраженные в настоящем протоколе, относятся только к представленным образцам.  
Информация, содержащаяся в разделах 1-4, представлена заказчиком.  
ИЛЦ не несет ответственности за информацию, представленную заказчиком.

Конец сводного протокола испытаний

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи  
(ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»)

Адрес места нахождения: 109240, г. Москва, Устьинский проезд, д. 2/14.  
Адрес места осуществления деятельности ИЛЦ: 109240, г. Москва, Устьинский проезд, д. 2/14, стр. 1  
Телефон: 8 (495) 698-53-46; факс: 8 (495) 698-53-79.  
Электронный адрес: mailbox@ion.ru

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя ИЛЦ  
ФГБУН «ФИЦ питания и  
биотехнологии», чл.-корр. РАН,  
д.м.н., профессор

Уникальный номер записи  
в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации  
№ РОСС RU.0001.21ИП14



 С.А. Хотимченко

Дата: 26.07.2024

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
№ 5202/0424/14-24

| 1. Наименование образца                                  | Шифр<br>образца | Дата приема<br>образца |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Биологически активная добавка к пище<br>«Лекарь Желудка» | 5202.24         | 14.05.2024 г.          |

2. Письмо на проведение испытаний:

5202/6

(номер: п/п(б))

14.05.2024 г.

(дата)

3. Заявитель:

Индивидуальный предприниматель Чэнь Лицзюнь, 450071,  
Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Менделеева, 199-27,  
Российская Федерация

(наименование организации, адрес места нахождения)

4. Изготовитель:

Традиционная больница автономного района Внутренняя  
Монголия (Институт рака автономного района Внутренняя  
Монголия), 010017, улица Чжаовуда, дом 26, район Сайхан, город  
Хух-Хото, Китай

(наименование организации, адрес производства)

5. Результаты испытаний:

Дата начала: 20.05.2024

Дата окончания: 20.07.2024



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель** Индивидуальный предприниматель Чэнь Лицзюнь

Место нахождения: 450071, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Менделеева, д.199, основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП): 322028000087756, номер телефона: +7 927 236-71-75, адрес электронной почты: zelenymir07@mail.ru

**в лице**

**заявляет, что** Пищевая добавка, с маркировкой «Лекарь Желудка»

**Изготовитель** Традиционная больница автономного района Внутренняя Монголия

Место нахождения и адрес осуществления деятельности по изготовлению продукции: 010017, Китай, город Хух-Хото, район Сайхан, улица Чжаовуда, дом 26

Код ТН ВЭД ЕАЭС 2106. Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протокола испытаний № ПЗ110/001А от 31.10.2024 года, выданного Испытательной лабораторией «Экспертиза 360», аттестат аккредитации РОСС RU.32094.ИЛ.00014 действителен до 14.04.2027 года.

Протокола испытаний № 5202/0424/14-24 от 26.07.2024 г., выданного Испытательным лабораторным центром ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» (РОСС RU.0001.21ИП14)

Схема декларирования 1д

**Дополнительная информация**

Условия, срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.11.2029 включительно**

  
(подпись)



Чэнь Лицзюнь  
(Ф.И.О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.PA10.B.15700/24**

**Дата регистрации декларации о соответствии: 12.11.2024**


# РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| Наименование показателя                                                        | Единица измерения | Методика испытаний          | Результат испытаний      | Погрешность методов испытаний | Допустимые уровни по НД  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Микробиологические показатели</b>                                           |                   |                             |                          |                               |                          |
| Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, не допускается в массе продукта | гр.               | ГОСТ 31659-2012             | В 25 г не обнаружены     | -                             | В 25 г не допускаются    |
| КМАФАнМ                                                                        | КОЕ/г             | ГОСТ 10444.15-94            | Менее $1,98 \times 10^2$ | -                             | Не более $5 \times 10^4$ |
| БГКП (Колиформы), не допускается в массе продукта                              | г/см <sup>3</sup> | ГОСТ 31747-2012             | В 0,1 г не обнаружены    | -                             | В 0,1 г не допускаются   |
| <b>Пестициды</b>                                                               |                   |                             |                          |                               |                          |
| ГХЦГ (альфа, бета, гамма – изомеры)                                            | мг/кг             | МУ 2142-80<br>ГОСТ 30349-96 | Менее 0,0025             | -                             | Не более 0,5             |
| ДДТ и его метаболиты                                                           | мг/кг             | МУ 2142-80<br>ГОСТ 30349-96 | Менее 0,0028             | -                             | Не более 0,02            |
| 2,4 -D кислота, ее соли и эфиры                                                | мг/кг             | МУ МЗ СССР 1541-76          | Не обнаружено            | -                             | Не допускается           |
| Ртутьорганические пестициды (этилмеркурхлорид)                                 | мг/кг             | МУ 1350-75                  | Не обнаружено            | -                             | Не допускается           |
| <b>Микотоксины</b>                                                             |                   |                             |                          |                               |                          |
| Афлатоксин В1                                                                  | мг/кг             | ГОСТ 30711                  | Менее 0,003              | -                             | Не более 0,005           |
| Т-2 токсин                                                                     | мг/кг             | ГОСТ 28001                  | Менее 0,0021             | -                             | Не более 0,1             |
| Охратоксин А                                                                   | мг/кг             | ГОСТ ISO 15141-2            | Менее 0,0002             | -                             | Не более 0,005           |
| <b>Радионуклиды</b>                                                            |                   |                             |                          |                               |                          |
| Удельная активность цезия-137                                                  | Бк/кг(л)          | ГОСТ 32161-2013             | Менее 2,06               | -                             | Не более 60              |
| <b>Токсичные показатели</b>                                                    |                   |                             |                          |                               |                          |
| Свинец                                                                         | мг/кг             | ГОСТ 26932                  | Менее 0,04               | -                             | Не более 0,3             |
| Кадмий                                                                         | мг/кг             | ГОСТ 26933                  | Менее 0,03               | -                             | Не более 0,06            |
| Мышьяк                                                                         | мг/кг             | ГОСТ 31707-2012             | Менее 0,01               | -                             | Не более 0,2             |
| Ртуть                                                                          | мг/кг             | ГОСТ 26927                  | Менее 0,001              | -                             | Не более 0,03            |

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проверенные образцы изделий соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" в части проверенных показателей.

Испытатель  
Куценко С.С.





**Система добровольной сертификации органов по  
сертификации продукции, испытательных лабораторий и  
систем менеджмента качества «АБСОЛЮТ»**

Зарегистрирована в Едином реестре систем добровольной сертификации Федерального  
агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации  
№ РОСС RU.32094.04КСЖ0 от 30.05.2019

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «Экспертиза 360» (ИЛ «Экспертиза 360»)**

115404, город Москва, 1-я Стекольная улица, 7с7

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.32094.ИЛ.00014 действителен до 14.04.2027 г.



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № ПЗ110/001А от 31.10.2024 года**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Место проведения испытаний:    | Испытательная лаборатория «Экспертиза 360»                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Заявитель:                     | Индивидуальный предприниматель Чэнь Лицзюнь. Место нахождения: 450071, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Менделеева, д.199, основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП): 322028000087756, номер телефона: +7 927 236-71-75, адрес электронной почты: zelenymir07@mail.ru |
| Наименование продукции:        | Пищевая добавка, с маркировкой «Лекарь Желудка»                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Изготовитель:                  | Традиционная больница автономного района Внутренняя Монголия. Место нахождения и адрес осуществления деятельности по изготовлению продукции: 010017, Китай, город Хух-Хото, район Сайхан, улица Чжаовуда, дом 26                                                                                                   |
| Технический регламент:         | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»                                                                                                                                                                                                        |
| Испытано согласно требованиям: | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»                                                                                                                                                                                                        |
| Дата получения образца:        | 17.10.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

*Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы,  
подвергнутые испытаниям*